



CP9800DW/CP9800DW-S
CP9550DW/CP9550DW-S
CP9600DW/CP9600DW-S
CP3800DW
CP3020DAE

FOTOGRAFIE, KTERÉ VŽDY UDĚLAJÍ DOJEM

BAREVNÉ TERMOSUBLIMAČNÍ TISKÁRNY MITSUBISHI ELECTRIC

TISKÁRNY PRO JAKOUKOLI APLIKACI VÝSTUP V KVALITĚ FOTOLABORATOŘE

Čím zajímavější je snímek, tím déle se na něj lidé chtějí dívat. Nároky na výslednou kvalitu snímků zůstávají proto i v éře digitální fotografie stejně vysoké jako v minulosti. Termosublimační tiskárny Mitsubishi Electric produkují za všech okolností kvalitu tisku srovnatelnou s výstupy fotolaboratoře. Ať jsou vaše nároky jakékoli – od vysoké rychlosti tisku až po vysoké rozlišení nebo velkoformátový tisk – nabízí řada Mitsubishi Electric vždy toho pravého „specialistu“ přesně podle vašich potřeb.



CP9800DW-S – tiskárna pro fotografické systémy
(také v šedém provedení s ovladačem tiskárny pro ovládání z PC)

CP9800DW/CP9800DW-S

Rychlost sprintera, vytrvalost maratonce. Tiskárny CP9800DW/CP9800DW-S tisknou a laminují impozantní rychlostí 8 vteřin na snímek. Za pouhých 15 minut mohou vyprodukovat více než 100 fotografií, všechny ve stejné špičkové kvalitě. Interní 16-bitový procesor a optimalizované řízení impulsů tepelné hlavy garantují ostré detaily a úžasně čisté barevné podání.

- Rozlišení 300 dpi
- Rychlost tisku snímku: od 8 vteřin (10×15 cm)
- Formáty: 10×15 až 15×23 cm
- Dlouhá životnost zaručená ochranným filmem na tepelné hlavě a potahem zadní strany fólie s barvou

KVALITA A RYCHLOST

Fotografické tiskárny Mitsubishi Electric patří mezi nejrychlejší na světě. S rychlostí až 8 vteřin na snímek je CP9800DW/CP9800DW-S skutečným přeborníkem. Mezi speciální funkce patří Dual Line Technology, nabízející dvojnásobný počet žhavicích elementů. Tato technologie je zárukou ostrých snímků s jasnými konturami a brilantní barevností. A optimalizovaná kontrola impulsů tepelné hlavy Mitsubishi Electric Thermal Head Management Engine (MAM) zajišťuje perfektní separaci barev a maximální rychlost tisku.

CP9550DW/CP9550DW-S

Osvědčený univerzál. Tiskárna CP9550DW/CP98550DW-S speciálně navržena pro střední objemy tiskových úloh a tisk pasových fotografií používá pro kontinuální a bezproblémový provoz bezjádrové vysokokapacitní role papíru. Díky funkci Dual Line Technology nabízející dvojnásobný počet žhavicích prvků garantuje tato tiskárna za všech okolností vysoké rozlišení a brilantní barevnost snímků.

- Rozlišení 346 dpi
- Rychlost tisku snímku: od 14 vteřin (10×15 cm)
- Formáty: 10×15 cm až 15×23 cm
- Dlouhá životnost zaručená ochranným filmem na tepelné hlavě a potahem zadní strany fólie s barvou



CP9550DW-S – tiskárna pro fotografické systémy
(také v šedém provedení s ovladačem tiskárny pro ovládání z PC)

CP9600DW/CP9600DW-S

Průkopník vysokého rozlišení. CP9600DW/CP9600DW-S tiskne v úchvatném rozlišení 600 dpi, které rozlišením odpovídá 20 megapixelovému fotoaparátu. Výsledkem je jedinečná kvalita obrazu, s úžasně čistými detaily i v případě velkých formátů (15×23 cm).

- Rozlišení 600 dpi
- Rychlost tisku snímku: od 23 vteřin (10×15 cm)
- Formáty: 10×15 cm až 15×23 cm
- Dlouhá životnost zaručená ochranným filmem na tepelné hlavě a potahem zadní strany fólie s barvou



CP9600DW-S – tiskárna pro fotografické systémy
(také v šedém provedení s ovladačem tiskárny pro ovládání z PC)

CP3800DW

Mistr velkých formátů s vysokým rozlišením. Díky technologii tiskových rolí produkuje CP3800DW velké, bezokrajové fotografie v dechberoucí kvalitě. Extrémně vysoké rozlišení zaručuje křišťálovou čistotu i těch nejmenějších detailů. Přirozeně lze také tisknout menší formáty, např. 20×10 cm a kombinované tisky (výtitky tvořené několika fotografiemi).

- Rozlišení: 300×600 dpi
- Rychlost tisku snímku: 30 vteřin (20×25 cm)
- Formáty: 20×10 cm až 20×30 cm
- Kompaktní design



CP3800DW – pro fotografické systémy
a s ovladačem tiskárny pro ovládání z PC

CP3020DAE

Specialista na velké formáty. Pokud jde o fotografie velkých formátů, je CP3020DAE opravdovou špičkou, s bezproblémovým tiskem fotografií formátů až 20×30 cm. Stejně jako ve fotolaboratoři můžete volit mezi matným a lesklým povrchem. A laminátový potah zajišťuje skvělou životnost fotografií.

- Rozlišení 314 dpi
- Rychlost tisku snímku: od 77 vteřin (20×25 cm)
- Formáty: 20×25 cm až 20×30 cm
- Dlouhá životnost, nízké nároky na údržbu



CP3020DAE – pro fotografické systémy
a s ovladačem tiskárny pro ovládání z PC

PŘEHLED

TECHNICKÉ ÚDAJE



MODEL	CP9800DW/CP9800DW-S	CP9550DW/CP9550DW-S	CP9600DW/CP9600DW-S	CP3800DW	CP3020DAE
Rozlišení	300 dpi	346 dpi	600 dpi	300 × 600 dpi	314 dpi
Rychlost tisku/snímek	Od 8 vteřin	Od 14 vteřin	Od 23 vteřin	Od 30 vteřin	Od 77 vteřin
Velikost papíru	10 × 15 až 15 × 23 cm	10 × 15 až 15 × 23 cm	10 × 15 až 15 × 23 cm	20 × 10 až 20 × 30 cm	20 × 25 cm, 20 × 30 cm
Paměť tiskárny	2 × 32 MB	2 × 32 MB	2 × 32 MB	2 × 112 MB	32 MB
Rozhraní	USB 2.0 (High Speed)	USB 2.0 (High Speed)	USB 2.0 (High Speed)	USB 2.0 (High Speed)	USB 2.0 (High Speed)
Ovladač tiskárny	Windows® 2000/XP, Mac OS 10.4 (pouze CP9800DW)	Windows® 98/ME/2000/XP, Mac OS od 10.3.3 (pouze CP9550DW)	Windows® 2000/XP, Mac OS od 10.3.3 (pouze CP9600DW)	Windows® 2000/XP	Windows® 2000/XP, Mac OS 10.3.3
Napájení:					
120 Vst, 50/60 Hz	•	•	•	•	•
220–240 Vst, 50/60 Hz	•	•	•	•	•
Rozměry (Š × V × H)	Cca 329 × 383 × 404 mm	Cca 300 × 325 × 365 mm	Cca 300 × 325 × 365 mm	Cca 322 × 170 × 366 mm	Cca 402 × 231 × 378 mm
Hmotnost	Cca 21 kg	Cca 17 kg	Cca 17 kg	Cca 14 kg	Cca 14 kg
Příslušenství (součástí dodávky)					
Koš na papírové odřezky	•	•	•	•	–
Zachycovač papíru	•	•	•	–	•
Navíjecí cívka papíru	•	•	•	•	•
Distanční vložky	•	•	•	–	–
Papírové kazety	–	–	–	•	•
Držák fólie s barvou	•	•	•	•	•
Napájecí kabel	•	•	•	•	•
Rychlá uživatelská příručka	•	•	•	•	•
CD s návodem	•	•	•	•	•
Tisková kapacita (výtisky)					
Formát 10 × 15	600	600	600	–	–
Formát 13 × 18	350	350	350	–	–
Formát 15 × 23	270	270	270	–	–
Formát 20 × 25	–	–	–	130	50
Formát 20 × 30	–	–	–	110	50



OCS Pro spol. s r.o. • Evropská 176, 160 41 Praha 6 • Česká republika

Tel: (+420) 221 985 242 • Fax: (+420) 221 985 542 • GSM: (+420) 602 234 500 • e-mail: info@fotokiosek.cz • www.fotokiosek.cz